


Dépalettisation pour bouteilles verre

- Serrage assisté pneumatiquement (alimentation 4-6 bars).
- Poids de la pince (4 kg environ) compensé par un enrouleur équilibreur accroché sous un rail ou une potence. L'opérateur n'a donc plus à compenser que le poids des bouteilles vides.
- Longueur standard 1200 mm.
- Garniture souple en élastomère.
- Cadence habituelle : 2500 bouteilles / heure



ACCS Europe, 6688 Allée Jean Mermoz, 30320 Marguerittes – France


Tel : +33.9.81.68.94.43 - Fax : +33.3.20.52.94.43

E-mail : contact@accseurope.com

Siret N° 507 6367 8500 044

TVA : FR 85.507.636.785

Support : Potence ou portique mobile



Chariot porte palan



Equilibreur enrouleur
pour poids mini 14kg –
maxi 18kg



ACCS Europe, 6688 Allée Jean Mermoz, 30320 Marguerittes – France

Tel : +33.9.81.68.94.43 - Fax : +33.3.20.52.94.43

E-mail : contact@accseurope.com

Siret N° 507 6367 8500 044

TVA : FR 85.507.636.785



ACCSEurope, 6688 Allée Jean Mermoz, 30320 Marguerittes – France

Tel :+33.9.81.68.94.43 - Fax :+33.3.20.52.94.43

E-mail : contact@accseurope.com

Siret N° 507 6367 8500 044

TVA : FR 85.507.636.785